

Cerradura inteligente

HC-A1

REF: 9100001

ICASA

La seguridad tanto en los hogares como en otro tipo de lugares, ya sea en oficinas, hoteles, segundas residencias etc. es primordial hoy en día. Por ello, la gama de cerraduras ICASA es la solución perfecta para mejorar la seguridad, facilitando el acceso y permitiendo un control del mismo. Asimismo, disponen de un diseño sencillo y elegante acorde a las diferentes aplicaciones.

La gama **HC-A1** dispone de 4 formas de apertura (contraseña, huella dactilar, tarjeta RFID y llave mecánica), consiguiendo así un acceso rápido y cómodo para el usuario.



CARACTERÍSTICAS

- ✓ Cuatro formas de apertura ajustándose a las necesidades del usuario
- ✓ Teclado táctil e intuitivo
- ✓ Alarma acústica de baja batería,
- ✓ En casos de emergencia, posibilidad de carga de la batería de manera externa a través del puerto micro USB, **situado en el lado exterior de la cerradura**
- ✓ Bloqueo y alarma por intento de entrada **no autorizado**
- ✓ Capacidad para guardar 300 huellas distintas
- ✓ IP54



Detector de huella



Contraseña



Tarjeta RFID



Llave

APLICACIONES

Hogares – útil en hogares como cerradura no principal, para restringir el acceso a determinadas zonas o áreas.

Oficinas, compañías, fábricas con áreas de acceso restringido.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PRODUCTO

Fuente de alimentación	4,5-6V (4 pilas AAA)
Corriente nominal	<250 mA
Tasa de falsos reconocimientos	<0,0004%
Velocidad de reconocimiento	<0,6 seg
Temperatura de trabajo	-10°C / +60°C
Humedad de trabajo	20% - 93%
Tipo de puerta adaptable	Puertas de madera Puertas antirrobo
Lengüeta de bloqueo	GAT73-1994 Clase A
Dimensiones	240x90x24 mm
Modo de desbloqueo	Huella digital Password Tarjeta y llave
Número de usuarios posible	300
Materiales	Aleación de Zinc + Acero Inoxidable
Grado de protección	IP54
Funciones	Antibloqueo Contraseña de doble protección Modo combinado
Seguridad	Pestaña de seguridad anti colisiones Lengüeta anti-palanca / anti-bloqueo de tarjetas Lengüeta de bloqueo anti-aserrado
Destacable	En casos de emergencia, posibilidad de carga de la batería de modo externo o utilización de las llaves mecánicas Alarma de batería baja Alarma por intento de entrada no autorizado

TECNOLOGÍA Y DISEÑO

Diseño moderno



Posibilidad de carga mediante USB si la batería se ha agotado



Apertura con tarjeta magnética



Acceso rápido y eficaz mediante huella digital.

DIMENSIONES (mm)




DIAGRAMA DE INSTALACIÓN

